

Humbert 3

VassV8R03s056-060



INRA

Collection Vassal-Montpellier

6447Mtp3

~~Chapelle St~~
Humbert
R3 456-60

3 Humbert

Camps R1h, 103-104







Désignation : 3 Humbert

Clos 2 Planche 28 côté S N° 9

Vigueur : 3

Date de maturité : 2 (10-8-59)

Chargé :

S. 1 20

2 14

3 16

4 24

5 10

P = 0

Désignation 3 Humbert

Clos 2 Planche 28 côté S N° 9

Vigueur : 3

Date de maturité 6-1-8.60

Charge

S. 1 7

2 9

3 9

4 5

5 6

P = 0

Désignation : 3 Humbert

Clos 2 Planche 28 côté S N° 9

Vigueur : 3

Date de maturité : 31-7-61

Charge :

P 0

S. 1 10

2 15

3 14

4 7

5 17

Année : 1960

N° 412 Pl 2859

Planche 3 Humbert

Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		14/3	18.3	21/3	24.3				
1	3	0	0	3	3				
2	4	1	2	4	4				
3	6	0	0	0	1				
4	3	0	0	0	0				
5	3	0	0	0	2				
						De 24.3-60x			

Année : 1961

3 Humbert

Emplacement : 42-28 59

	Nombre total	D A T E S							
		16.3	20.3						
1	6	0	1						
2	8	3	3						
3	6	3	4						
4	6	3	3						
5	6	1	4						
6									
7									
8									
9									
10									
				De 20-3-61x					
				+16					

3 Humbert

Année 1962

N° Planche cl 2 P 2859 Côté

	Nombre total	D A T E S									
	514	10/4									
1	6	1	6								
2	1	4									
3	7	2	4								
4	6	1	3								
5	8	0	3								

D 6 10-4-62 +7

Année : 1963

Emplacement 2.2859 Désignation 3 Humbert

	Nombre total	D A T E S									
		1-4	5-4	11-4							
TL 1	16	1	4	8 x							
TL 2	17	5	5	13 x							
TL 3	17	0	7	11 x							
TL 4	14	3	8	8 x							
TL 5	12	4	8	11 x							

D 6 9.4 63 x

+4

Désignation :

VASSAL *Cl 2* Planche *28* Côté *S* N° *9* Souche *20* 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen *(2)* - globuleux 3.

41 - glabre *(4)* - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

43 - glabres *(4)* - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées *(7)* - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bonsal Co

N° ordre

Désignation :

3 Humbert

VASSAL

clz

Planche

28

côté

S

N°

9

souche

1

2

3

4

5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3,
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) JEUNEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Daniel Go

Désignation :

VASSAL CP2. Planche 28 côté N° 59 Souche ① 2 3 4 5

Colonne

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation

3 Humbert -

VASSAL

029

Planche

28

côté n° 59

souche

(1) 2

3

4

5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) ^{light} - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Remmes 59

N° d'ordre

Désignation

3 Humbert

VASSAL *l* 2 planche 28 côté S N° 9 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore I - coloré (2).
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Remmes

Dénomination 3. *Humbert*
Planche côté Rang *2859*... souche ①-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (②), court (3).
" : grêle (①), fort (2).
" : ramifié (①), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (②).
Section transversale : circulaire (①), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (③), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (②), non pruinée (3).
" : glabre (②), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (①), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (③), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ⑥ cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (④), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (①), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (④).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (②), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (②).
" : saillant (1), effacé (②)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (②), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : Désignation : *S. Humbert* . . .

Origine :

Emplacement : *2. 28.59* . Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Bonval 61